

K•LINE



RESISTENCIA Y SEGURIDAD  
ALIADAS CON LA ESTÉTICA

---

PUERTAS DE ENTRADA MONOPANEL STEEL

PUERTAS DE ENTRADA STEEL

# UNA ELECCIÓN DE CALIDAD PARA UNA PUERTA AISLANTE, ROBUSTA Y ELEGANTE



El acero de última generación ultrarresistente que reviste la puerta te ofrece máxima seguridad y durabilidad.

Máxima seguridad y durabilidad, un excelente aislamiento térmico y acústico y un diseño elegante es lo que te ofrece **la gama de puertas de entrada Steel de K•Line**.

Fabricadas con tecnología de última generación, 100% a medida y pensadas para ti. Descúbrelas.



Diseño funcional y elegante tanto en la puerta como en sus accesorios, que incluye triple vidrio de seguridad integrado en la hoja en algunos modelos.



La hoja monopanel de 70 mm con revestimiento de acero ultrarresistente ofrece un excelente aislamiento térmico además de dotar a la puerta de una resistencia superior.



Producidas utilizando una **avanzada tecnología de estampación** que les aporta un diseño refinado, con acabados de alta calidad, **con o sin acristalamiento.**

K•LINE te ofrece una colección de **13 modelos de puertas Steel** y una **carta de 14 colores** termolacados con tratamiento anticorrosión.

---

ELIGE EL DISEÑO  
Y LA CONFIGURACIÓN  
QUE MÁS SE ADAPTE  
A LA PERSONALIDAD  
DE TU VIVIENDA

---





---

## DETALLES Y VENTAJAS A TENER EN CUENTA

---

**Aislamiento térmico** hasta  $Ud 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ .

**Aislamiento acústico** de 33 dB.

**Flujo de aire (min-max) a 10 Pa:** 20/30/45  $\text{m}^3/\text{h}$ .

**Clasificación AEV:** (aire, agua, viento)  $A_4 E_{7B} V_{A3}$ .

**Hoja monopanel** y marco de aluminio con rotura de puente térmico.

**Seguridad de serie RC2:** cerradura de alta seguridad, con 6 puntos de cierre.

**Cerradura automática**, (opcional).

**Triple vidrio** de seguridad integrado en la hoja, con junta en el perfil y sin junquillos.

**Distintos accesorios:** manillas y tiradores.

**Marco sin tapajuntas**, y opcional con tapajuntas de 40 mm.

**Remate de suelo** en aluminio anodizado de 20 mm según normativa personas con movilidad reducida PMR, con rotura de puente térmico.

**Bisagras bidimensionales**, de serie, que permiten efectuar el reglaje de la hoja en altura y en anchura sin desmontarla.

**Ajuste perfecto** para una máxima solidez, estanqueidad y facilidad de manejo.

**Vierteaguas** del mismo color integrado con burlete.

**Puertas 100% a medida.**

**Garantía K•LINE -10 años-**, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado.

**Fabricación 100% europea.**





---

UNA COLECCIÓN DE 13 MODELOS CON DISTINTAS COMBINACIONES POSIBLES:  
1 ó 2 MARCOS FIJOS ADYACENTES (LATERALES Y/O FIJO SUPERIOR)

---



LISSE



CASCADE



CARRE



RAIE



PIANO



CALIBRE



ORNAMENT



LIGNE



AME



RUBAN



VEDETTE




ECLIPSE




TOUR


## CARTA DE 14 COLORES LACADOS Y/O TEXTURADOS (MONOCOLOR)




Blanco mate  
(RAL 9016 CM)




Ral  
9005 CM



34000 CM




Ral  
7016 CM




Ral  
7022 CM




Oro CM




Noir 2100  
sable TX




Ral  
3004 TX



Ral 8011 TX  
(Símil Cobre TX)




Ral  
9005 TX




Ral  
9006 TX



Ral  
5003 TX




Ral  
9007 TX



Gris TX


## MANILLAS Y TIRADORES. ELIGE LOS ACCESORIOS



ref.: BT4



ref.: BT5



ref.: BT6



**MAN-1**  
Acabado plana. Color blanco




**MAN-1**  
Acabado plana. Color negro



**MAN-1**  
Acabado plana. Color acero

## TU PUERTA A MEDIDA. ENTRE LOS SIGUIENTES MÁXIMOS Y MÍNIMOS



### 1 HOJA

Apertura hacia el interior.  
+ combinación con marcos fijos adyacentes.

MODELO	Anchura		Altura	
	mín.	máx.	mín.	máx.
Lisse	870 mm	1.110 mm	1.960 mm	2.400 mm
Carré				
Raie				
Ruban	870 mm	1.160 mm	2.000 mm	2.400 mm
Cascade				
Tour				
Ligne	900 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm
Piano				
Ornement				
Âme	930 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm
Éclipse				
Calibre	1.000 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm
Vedette	1.000 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm


# K•LINE, LÍDER EUROPEO EN FABRICACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS AISLANTES



## K•LINE, INNOVACIÓN A LA EUROPEA

Las ventanas y puertas de entrada K•LINE se producen en las fábricas más modernas de Europa, ubicadas en España y Francia

## DESCUBRE TODA LA GAMA DE VENTANAS Y PUERTAS K•LINE



### VENTANAS PRACTICABLES OSCIOBOTIENTES

K•LINE AIR

CORREDERAS DE 2 Y 3 RAÍLES

CORREDERAS VISIÓN TOTAL

CORREDERAS DE HOJAS OCULTAS ENTRE TABIQUES

CORREDERAS ELEVABLES

ESTRUCTURAS ESPECIALES Y COMPUESTAS

PUERTAS DE ENTRADA

PROTECCIÓN SOLAR, PERSIANAS Y MOSQUITERAS

K•LINE SMART HOME



## ENTRA EN [VENTANASKLINE.COM](http://VENTANASKLINE.COM)

Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos para que la luz inunde tu hogar, tanto en obra nueva como en rehabilitación.



K•LINE

Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321  
Calle Diesel, 1  
08150 Parets del Vallés (Barcelona)  
[aluminio@ventanaskline.com](mailto:aluminio@ventanaskline.com)